

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr PB/16.11

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **PROBET– podłoże mikrobetonowe**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **PROBET**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do wykonywania podkładów w grubościach od 10 do 150 mm na sztywnych podłożach pod powierzchnie brukowe, osadzania elementów prefabrykowanych, osadzania odwodnień liniowych na parkingach podziemnych i placach manewrowych oraz pod krawężniki.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

CEMIX Sp. z o.o.
Pniów ul Górna 9
44-120 Pyskowice

Zakład produkcyjny
Ul. Wielowiejska 12A
44-180 Toszek

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nr IBDiM-KOT-2021/0765**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie po 1/7/28 dniach	≥25,0 / ≥45,0 / ≥55,0 [MPa]	KOT-2021/0765
Wytrzymałość na zginanie po 1/7/28 dniach	≥5,0 / ≥6,0 / ≥8,0 [MPa]	
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy	2,03-2,12 [g/cm ³]	
Czas zachowania właściwości roboczych.	Do 60 [min]	
Skurcz po okresie twardnienia	≤1,2 [mm/m]	
Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania	Brak uszkodzeń	
Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w 2% roztworze NaCl	Brak uszkodzeń	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Wróbel – Kierownik laboratorium
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Toszek, 16.11.2021
 (miejsce i data wydania)

Marcin Wróbel.
 (podpis)